



OptimaBack.App[©]

Logiciel de Sauvegarde Automatiques

Des USERS ORACLE & Applications de Gestion OPTIMA

Version 3.5 OPTIMA Copyright © 2015-2023

Siège Social : 63 Rue ECHEM APP-16 1002 - Tunis – Tunisie

TEL-FAX : 71 282 142 GSM : 99 814 726

E-mail : <u>optimasoft@topnet.tn</u>



Distribué par O.B.S

Av la Perle du Sahel Khezama Est 4051 Sousse

Tél : 94 003 790 GSM : 52 814 726

E-mail: obsolutions@topnet.tn





Installation

Télécharger la dernière version de l'application **OPTIMA.BACKAPP** à partir du site <u>www.optimasoft.tn/download.php</u>



Pour installer l'application, sélectionnez le chemin d'installation et validez la création automatique des raccourcis sur le Bureau et la barre des accès rapides.

Remarque : Veuillez consulter l'administrateu	r pour	obtenir le	mot de	e passe	requis p	oour
l'installation.						

🛃 Installation - Optima BackApp	_		×
Mot de passe Cette installation est protégée par un mot de passe.			Ð
Veuillez saisir le mot de passe (attention à la distinction entre ma puis cliquez sur Suivant pour continuer.	ajuscules et	minuscule	es)
Mot de passe :			
 	ivant >	Ann	uler



Sélectionnez un emplacement pour l'installation (idéalement différent de la partition système).

🔀 Installation - Optima BackApp	—		×
Dossier de destination Où Optima BackApp doit-il être installé ?		Q	
L'assistant va installer Optima BackApp dans le dossier suive	ant.		
Pour continuer, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un doss cliquez sur Parcourir.	sier dif	ferent,	_
D:\BACKAPP	P	a <u>r</u> courir	
Le programme requiert au moins 11,7 Mo d'espace disque disponible.			
Suivant	t >	Annu	ler

Menu principal

\heartsuit	Optima BackAp	pp					
12	ORACLE		You Tube	li		ļi 🗆	×
ନ୍ଦୁନ	Utilisateurs Oracle					-	
昂	Sauvegarde						
ŝ	Paramétres		(7	Safa S		
ê	Société						
<i>P</i> #	Administration		-		Secure		
⊵	Mise à Jour						
=	Menu			OP		Instal	lateur
		Heure :	13.00	LUNDI 6 /	AVRIL 2020 10:44	<u>H.W</u> apyright @ 20	ALID 15-2023
Soci	été		. 0.00			epyngin e zo	



Veuillez fournir les informations relatives à l'identité de la société. Assurez-vous de remplir la case "abréviation", car le nom du fichier de sauvegarde utilisera cette abréviation en tant que préfixe.

6	8 Modifier		×
	Code: Ę	01	\mathcal{P}
	Libellé :	OPTIMA SOFT	\wp
	Abréviation :	OPTIMA]
	Adresse :	63 Rue Echem App 14 - 1002 TUNIS	
	M.F :	0123456DAM000]
	Tél:	71 282 142]
	Fax :	71 282 142]
	E-mail :	optimasoft@topnet.tn]
	Responsable :	MANNAI MOUNIR	
		Enregistrer Annuler	

Users ORACLE

Définissez les utilisateurs Oracle à exporter. Testez la validité de la connexion Oracle en cliquant sur le bouton situé en haut. Vous pouvez également profiter des nouvelles options de création et d'importation des différents utilisateurs.

Utilisateur	Mot de passe	Serveur	Alias	Date	Nbr	Activ.	Crt.	Imp.	Sort
SPOS	SPOS	HOST		lvn. 20/11/2023	945	\checkmark	Crt.	Imp.]1
SSTOCK	SSTOCK	HOST		lvn. 20/11/2023	945	~	Crt.	Imp.	3
SDECLA	SDECLA	HOST		lvn. 20/11/2023	945	~	Crt.	Imp.	4
SCOMPTA	SCOMPTA	HOST		lvn. 20/11/2023	945	✓	Crt.	Imp.	5
HOTEL	HOTEL	HOST		lvn. 20/11/2023	945	<u>~</u>	Crt.	Imp.	6
SHOTEL	SHOTEL	HOST		lun. 20/11/2023	945		Crt.	Imp.	7
OFACTURE	OFACTURE	HOST		lun. 20/11/2023	845	\sim	Crt.	Imp.	9



Configuration

Paramètres pour lancer la procédure de sauvegarde :

- Définir le buffer par défaut à 409600.
- En cas de conflit avec d'autres installations Oracle, changer la commande d'export par défaut **EXP.EXE**.
- Sélectionner l'horaire de sauvegarde approprié, assurant que l'ordinateur soit allumé et connecté en permanence à Internet.
- Cocher l'option de démarrage automatique de l'application.
- Activer ou désactiver l'affichage du défilement pendant la sauvegarde.

Pour votre sauvegarde, vous pouvez inclure :

- Le répertoire de l'application OPTIMA. POSMANAGER (interface des caisses).
- Le répertoire de l'application OPTIMA. STAFFMANAGER (interfaces de pointeuse).
- Le répertoire de l'application OPTIMA.LIASSE (liasse fiscale).
- D'autres répertoires que vous jugez utiles.

Nouveauté Version 3.5 : Emplacement EXTRA : Choisissez un emplacement sur un disque externe pour conserver une copie de sauvegarde supplémentaire.

🔯 Paramétre	°S	×
Buffer:	409600 Nom BD : DBV10 Heure : 01:30	
Commande :	EXP	
Emplacement :	D:\BackApp\SavveBackApp	
🗹 Log data	🗹 Sauvegarde sur Optima Drive 🧧 🗹 Contrôle utilisateurs	
Emplacement Clovd :		
Emplacement Extra :	C:\Windows\Optima-BackUP-Secure	
PosManager :	D:\SOFT\POSMANAGER	
StaffManager:	D:\SOFT\OPTIMA\STAFFMANAGER	
Optima Liasse :	C:\OPTIMALIASSE	
Dossiers et fichiers :	Chemin Taille C:\Users\Walid\Desktop\Liasse Excel -	Ŀ
		□
<u>Créer un service</u>		
	Démarrer le programme automatiquement	
Eò	✓ Cacher l'interface av démarrage	
MySql	Notification de sauvegarde	
- 변	Afficher le rapport de sauvegarde	
Connectivités	🔿 Pavse 💿 Délai 🕴 👘 🥵 Secondes 🔍 🔍	vitter



Installation service BackApp

Dans la dernière version d'Optima.BackApp, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée : l'installation du **service** BackApp. Ce service automatisera le démarrage des sauvegardes, même en cas de redémarrage sans ouverture de session.

Vous pouvez localiser le service BackApp nommé "Optima BackApp Service" dans le répertoire d'installation du programme. Ensuite, cliquez sur le bouton "Installer le service".

🔯 Paramétre	s 🔀
Buffer:	409600 Nom BD : DBV10 Heure : 01:30
Commande :	EXP
Emplacement :	D:\BackApp\SavveBackApp
🗹 Log data	🗹 Sauvegarde sur Optima Drive 🧧 🗹 Contrôle utilisateurs
Emplacement Clovd :	₩3 ····
Emplacement Extra :	C:\W N Installation d'un service NSSM ×
PosManager:	D:\S(
StaffManager:	D:\St
Optima Liasse :	Chemin: D:\BACKAPP\Optima BackApp Service.exe
Dossiers et fichiers :	Che Rép. de démarrage: D:\BACKAPP
	Paramètres:
<u>Créer un service</u>	Nom du service: BackApp Installer le service Annuler
	Démarrer le programme automatiquement
E.	🗹 Cacher l'interface av démarrage
MySql	✓ Notification desauvegarde
	Afficher le rapport de sauvegarde
Connectivités	🔿 Pavse 💿 Délai 📕 5 secondes Quitter



Sauvegarde MYSQL

🛃 MySQL		×
🗹 Sauvegarde M	ySQL	
Commande :	mysqldump	P
	Sélectionner le fichier de la commande	2
Utilisateur :	optimasrv	P
Mot de passe :	•••••	\mathcal{P}
Serveur :	localhost	\mathcal{P}
Bases :	optimadb	P
Alias :	DB_optimadb	P
	Enregistrer Annul	er

Sauvegarde de secours :

B Sauvegarde	s de se	cours			×
Activation					
Heure de sauvegarde 1 :	07:30	Heure de sauvegarde 6 :		Heure de sauvegarde	11:
Heure de sauvegarde 2 :	13:30	Heure de sauvegarde 7 :		Heure de sauvegarde	12:
Heure de sauvegarde 3 :	19:30	Heure de sauvegarde 8 :		Heure de sauvegarde	13:
Heure de sauvegarde 4 :		Heure de sauvegarde 9 :		Heure de sauvegarde	14:
Heure de sauvegarde 5 :		Heure de sauvegarde 10 :		Heure de sauvegarde	15:
Emplacement de secours :	D:\BackA	App\SauveBackApp\SAFEBAC	CKAPP		
		3 5 10 15		Enregistrer	Annuler



Changement des Mots de passes

평 Mots de	e passe		×
Sauvegarde			
Ancien :		4	•
Nouveau:		4	
Fermeture			
Ancien :		4	
Nouveau :		4	
			Annuler

Installateur

Voici une liste de raccourcis clavier disponibles :

- Ctrl + alt + 1 : **ADEL**
- Ctrl + alt + 2 : KHALED
- Ctrl + alt + 3 : MOHAMED
- Ctrl + alt + 4 : **MOUNIR**
- Ctrl + alt + 5 : **H.WALID**
- Ctrl + alt + 6 : WALID

Vous avez également la possibilité de saisir un **nouveau nom** dans la case dédiée.

${f R}$ Installateur			×	
ADEL	KHALED	мон	AMED	
MOUNIR	H.WALID	WALID		
		Valider	Annuler	



Mise a Jour

Les mises à jour de l'application seront régulièrement disponibles pour améliorer l'utilisation du module et corriger tout problème (bugs) identifié.

🔼 Mise à Jour		×
	Optima BackApp	
^	Version {3.5}	
<u>п</u>	Copyright © 2015-2023	
	Optima Soft	
	Application de sauvegarde des données	:
Veuillez patientez, vérification de	s mises à jour en cours	\wedge
		~
	Quitter	

Sauvegarde

La sauvegarde peut être lancée manuellement une fois que la configuration est terminée pour un test, sinon la sauvegarde sera automatiquement déclenchée à l'heure prédéfinie.

Un écran MS-DOS apparaîtra pour suivre le processus de sauvegarde. Les connexions Oracle invalides seront ignorées.

Après l'exportation des utilisateurs, les fichiers seront compactés en format .RAR sécurisé et automatiquement envoyés à notre serveur BackApp Optima via FTP.

Pour vérifier si le fichier a été transmis, vous pouvez accéder au lien : <u>http://www.optimasoft.tn/optimadrive</u>



_

×

		Réco	ap & Sto	at	Ch	ercher	Sauvegard	e			(۹	Seuil :	05 Jo	curs • 🕄 🕈
		41% à jour										5	9% non à jo	ur	
Ð	cel PDF Imprimer	Colones					Affi	cher	100	¥ élér	ments				Préc. 1 2 3 7 Suiv
	Tous 🗸	Tous 🗸	Tous 🗸	Tous 🗸	Tous 🗸	Tou 🗸	Tous 🗸	Tou 💙	Tou 💙	Tous 🗸	Tou: 🌱	Tou 💙	Tous 🗸	Tou 🗸	
Nº	Sauvegarde	Date 👫	H.S \$	T.S	T.L . 🕸	v. 11	INS 👫	₿ 1 1	@ 1 1	AD 👫	AS ↓†	≡ It	vo 👫	TR \$\$	👆 Actions 🛛 🗍
001	HTL-SAFIRA-SRV	23-11-20 16:48	04:00	19.60	AUTO	3.5	ADEL	A		х	x	07	10.2	s	
002	BILLIONAIRE-RACHID	23-11-20 16:38	16:30	92.35	AUTO	3.5	MOUNIR	A		х		01	10.2	s	
003	BIGBEN	23-11-20 16:36	16:30	89.37	AUTO	3.5	MOUNIR	A	x	х		06	10.2	s	
004	CAB-DABBABI-PC4	23-11-20 16:33	15:00	0.53	AUTO	3.5	WALID	A	х	х		00	10.2	s	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
005	JAMTEX-INT-SRV	23-11-20 16:33	16:30	12.54	AUTO	3.5	MOHAMED	А	x	x		00	10.2	s	
006	HTL-CAPSA-DAF	23-11-20 16:32	15:30	4.38	AUTO	3.5	MOUNIR	А		х		00	10.2	S	
007	SEGOR-SRV	23-11-20 16:31	16:30	30.43	AUTO	3.5	WALID	A		х	x	04	10.2	s	
008	BILLIONAIRE-CONTROLE	23-11-20 16:13	16:00	97.33	AUTO	3.5	MOUNIR	А		х		01	10.2	S	
009	PPSBS-HATEM	23-11-20 16:13	16:00	5.98	AUTO	3.5	MOUNIR	A	x			02	10.2	S	
010	HTL-VILLA-AZUR-SECOURS	23-11-20 16:11	16:00	24.44	AUTO	3.5	MOUNIR	A	x	х		01	10.2	S	
011	HTL-DARJERBA-SRV	23-11-20 16:10	01:00	174.52	AUTO	3.5	ADEL	A		х	x	24	10.2	s	
012	CMD	23-11-20 16:09	11:15	3.21	AUTO	3.4	WALID	A	x			16			
013	PHOTOMART	23-11-20 16:07	16:00	25.19	AUTO	3.5	WALID	A	x	х		18	10.2	S	
014	NOUREDDINE-ACOFI-SRV	23-11-20 16:06	16:00	36.50	AUTO	3.5	WALID	А	x	х	x	06	10.2	S	
015	HTL-ROYALBEACH	23-11-20 16:05	16:00	24.67	AUTO	3.5	MOHAMED	А	x	х		13	10.2	S	

C:\Users\Public\Desktop\Optima BackApp.Ink

- export des types d'index export des index bitmap, fonctionnels et extensibles export des actions post-tables export des vues matúrialisúes export des journaux de clichús export des files d'attente de travaux

- export des groupes de rúgúnúration et fils export des dimensions
- export des actions et objets procúduraux de post-schúma export des statistiques

rocÜdure d'export terminÜe avec succÞs sans avertissements.

D:\BACKAPP>exp HOTEL/HOTEL@HOST file=D:\SauveBackApp\OPTIMA-SOFT-SAUVE-2020-04-06\OPTIMA-SOFT-HOTEL.DMP log=D:\SauveBack App\OPTIMA-SOFT-SAUVE-2020-04-06\OPTIMA-SOFT-HOTEL.LOG buffer=409600

Export: Release 10.2.0.3.0 - Production on Lun. Avr. 6 11:10:38 2020

Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.

ConnectÚ Ó : Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - Production With the Partitioning, OLAP and Data Mining options Export fait dans le jeu de car WE8MSWIN1252 et jeu de car NCHAR AL16UTF16 le serveur utilise le jeu de caractPres WE8IS08859P15 (conversion possible)

Prût Ó exporter les utilisateurs spúcifiús ...